FORMULAIRE
PHARMACEUTIQUE,
A L'USAGE
E L'HOSPICE CIVIL DES VÉNÉRIENS.

ECTION PREMIÈRE.	MESURES de CAPACITÉ.	POIDS.
ES TISANES, INFUSIONS ET DISSOLUTIONS.		
Tisane commune.		
RACINE de chiendent contuse........	....	8 grammes.
Racine de réglisse effilée.............	....	4 gram.
Eau commune....................	1 litre.	
es bouillir un quart d'heure...........		
Emulsion.		
Amandes douces..................	....	N°. 6.
Gomme arabique en poudre.........	....	4 gram.
Eau bouillante....................	1 litre.	
Tisane de Lin.		
Graine de lin enfermée dans un nouet..	....	8 gram.
Racine de réglisse effilée.............	....	4 gram.
Eau commune....................	1 litre.	
es bouillir un quart d'heure.		

	MESURES de CAPACITÉ.	POID
Bouillon de Veau.		
Veau.	....	6 décagr
Eau.	1 litre ½.	
Faites bouillir une demi-heure.		
Tisane d'Orge.		
Orge mondé et lavé à l'eau chaude.	....	8 gramm
Racine de réglisse effilée.	....	4 gram.
Eau commune.	1 litre.	
Faites bouillir une demi-heure.		
Dissolution de Gomme arabique.		
Gomme arabique en poudre.	....	16 gram.
Eau bouillante.	1 litre.	
Infusion Pectorale.		
Espèces pectorales simples.	....	8 gram..
Eau bouillante.	1 litre.	
Infusion Béchique incisive.		
Espèces béchiques incisives.	....	8 gram..
Eau bouillante.	1 litre.	
Infusion Diaphorétique.		
Fleurs de sureau.	....	8 gram.
Eau bouillante.	1 litre.	
Infusion Vulnéraire.		
Espèces vulnéraires.	....	8 gram.
Eau bouillante.	1 litre.	

	MESURES de CAPACITÉ.	POIDS.
Tisane Apéritive.		
Espèces apéritives....................	....	8 grammes.
Eau............................	1 litre.	
es bouillir un quart d'heure.		
Infusion Stomachique.		
Fleurs de camomille romaine.........	....	N°. 7 à 8.
Eau bouillante......................	1 litre.	
Infusion Céphalique.		
Fleurs de tilleul.............. } aa...	une pincée.	
de caille-lait jaune..... }		
Eau bouillante......................	1 litre.	
Tisane Altérante.		
Feuilles de chicorée sauvage.........	½ poignée.	
Tisane commune bouillante..........	1 litre.	
Tisane Amère.		
Racines de patience.......... } aa...	....	8 gram.
de chicorée sauvage. . }		
Feuilles et tiges de fumeterre..........	....	4 gram.
Sommités de petite centaurée..........	....	2 gram.
Eau............................	1 litre.	
tes bouillir une demi-heure.		
Infusion de Rhubarbe.		
Rhubarbe concassée.................	....	4 gram.
Eau commune...................	½ litre.	
Décoction de Quinquina.		
Ecorce de quinquina.................	....	16 gram.

	MESURES de CAPACITÉ.	POIDS.
Eau commune	1 litre.	
Faites bouillir pendant un quart d'heure		
Nota. En raison de la mauvaise qualité du quinquina, on le remplace par la tisane amère.		
Tisane Vermifuge.		
Coraline de Corse	....	8 grammes.
Semen-contra	....	4 gram.
Absinthe	....	2 gram.
Eau commune	1 litre.	
Faites bouillir un quart d'heure.		
Tisane Anti-Scorbutique.		
Raifort sauvage	....	3 décagr.
Cresson de fontaine	une poignée.	
Tisane amère bouillante	1 litre.	
Tisane Anti-Scorbutique animée.		
A la tisane précédente, ajoutez :		
Alcohol de cochlearia	....	8 gram.
Tisane Astringente.		
Espèces astringentes	....	8 gram.
Eau commune	1 litre.	
Faites bouillir un quart d'heure ; acidulez et édulcorez suivant l'indication.		
Eau de Riz.		
Riz mondé et lavé à l'eau chaude	....	3 décagr.
Eau commune	1 litre.	
Faites bouillir jusqu'à ce que les grains		

	MESURES de CAPACITÉ.	POIDS.
nt crevés; aromatisez et édulcorez suivant dication.		
Décoction blanche.		
Corne de cerf calcinée et porphyrisée...	....	8 grammes.
Mie de pain blanc....................	....	4 décagr.
Eau commune.......................	1 litre ½.	
tes réduire à un litre; ajoutez, sur la fin :		
Cannelle..........................	....	1 gram.
ılcorez suivant l'indication.		
Observations.		
ıux tisanes et infusions précédentes, on ıte, suivant les différentes indications :		
Nitrate de potasse...................	....	6 décigram.
Tartrite acidule de potasse, depuis 12 décigrammes jusqu'à................	....	8 gram.
Tartrite de potasse antimonié, depuis 3 centigrammes jusqu'à............	....	1 décigram.
Vin d'opium, composé de...........	....	3 à 10 décig.
Sirop approprié....................	....	3 décagram.
Miel..............................	....	6 décagram.

SECTION II.

DES ÉMÉTIQUES.

tartrite de potasse antimonié. La dose est de......................	....	5 centig. à 1 décig.

	MESURES de CAPACITÉ.	POIDS.
L'ipecacuanha (poudre de Brésil). La dose est de.	. . . .	5 décigr. à 1 g
Lorsqu'on veut augmenter son effet, on le combine avec le tartrite de potasse antimonié, à la dose de 3 centigrammes jusqu'à 1 décigramme.		
Émético Cathartique.		
Tartrite de potasse antimonié, de.	. . . .	5 centig. à 1 d
Sulfate de soude.	. . . .	8 gram.
Tisane commune, ou eau de veau.	1 litre.	

SECTION III.

DES LAXATIFS.

Décoction de Casse.

CASSE en bâton, cassée en petits morceaux.	. . . .	6 décagra
Eau commune.	1 litre.	

Décoction de Tamarin.

Pulpe de tamarin, récente.	. . . .	6 décagra
Eau commune.	1 litre.	

SECTION IV.	MESURES de CAPACITÉ.	POIDS.
DES APOZÈMES.		
Apozème Fébrifuge simple.		
Espèces amères....................	....	3 décagram.
Quinquina concassé	.. ..	16 gram.
Carbonate de potasse................	.. ..	4 gram.
Eau commune.....................	½ litre.	
ites bouillir un quart d'heure.		
Apozème Fébrifuge purgatif.		
outez sur la fin de l'ébullition de l'apozème précédent :		
Séné..........................	....	16 gram.
Apozème purgatif.		
Séné..........................	....	8 gram.
Jalap en poudre....................	....	3 décigram.
Sirop de miel.....................	....	3 décagram.
Sulfate de soude..................	....	8 gram.
Tisane de chicorée bouillante	½ litre.	
SECTION V.		
DES MÉDECINES.		
Médecine ordinaire.		
Jalap en poudre.................	....	15 décigram.

	MESURES de CAPACITÉ.	POIDS
Sirop de miel.	. . . .	3 décagra
Sulfate de soude.	. . . .	1 décagra
Tisane de chicorée bouillante.	. . . .	15 décagra
Casse-Manne.		
Casse. . . . . } ..*aa*..		
Manne. . . . . }	. . . .	6 décagra
Sulfate de soude.	. . . .	1 décagra
Tisane de chicorée bouillante.	. . . .	15 décagra
Médecine Anti-Dysenterique.		
Rhubarbe.	. . . .	4 gram.
Tamarin	. . . .	3 décagra
Eau commune.	. . . .	18 décagra
Faites bouillir légèrement dans un vase de faïence; délayez dans la colature.		
Catholicum double.	. . . .	3 décagra
Sirop de chicorée composé.	. . . .	3 décagra

SECTION VI.

SUCS EXPRIMÉS.

Sucs Diurétiques.

BOURRACHE.
Buglose.
Chicorée sauvage.
Pariétaire.
Cerfeuil.

	MESURES de CAPACITÉ.	POIDS.
Sucs Apéritifs amers.		
Chicorée sauvage.		
Pissenlit.		
Fumeterre.		
Chamædris.		
Cresson de fontaine.		
Oseille.		
Sucs Anti-Scorbutiques.		
Feuilles récentes de bécabunga.. } de cresson de fontaine.. } . . *aa* . .	2 poignées.	
de cochlearia.	½ poignée.	
ucs Anti-Scorbutiques acides.		
rticle précédent, ajoutez :		
Feuilles de trèfle aquatique. . . . } d'oseille. . . . . } . . *aa* .	½ poignée.	
SECTION VII.		
DES LOOCHS.		
och Blanc du Codex de Paris.		
RÉGLISSE concassée.	. . . .	12 décigram.
Eau commune	. . . .	6 décagram.
Amandes douces.	7 à 8.	
Gomme adragant en poudre fine	. . . .	18 décigram.
Sirop diacode.	. . . .	16 gram.
Huile d'amandes douces	. . . .	3 décagram.
Eau de fleurs d'orange	. . . .	8 gram.

Looch Gommeux.

	MESURES de CAPACITÉ.	POID
Gomme arabique en poudre..........	....	4 gramm
Eau bouillante..........................	....	15 décagr
Sirop de miel...........................	....	6 décagr

Looch Calmant.

Au looch précédent, ajoutez :

Eau de fleurs d'orange...............	....	8 gram.
Vin d'opium..............................	....	15 décigr

SECTION VIII.

DES POTIONS.

Potion Huileuse.

HUILE d'olive fine....................	....	6 décagr
Dissolution de gomme arabique........	....	15 décagr
Sirop de capillaire......................	....	6 décagr

Potion Huileuse incisive.

Suivant l'indication, ajoutez à la potion précédente :

Oxide d'antimoine sulfuré rouge, de....	....	5 centig. à
ou poudre d'ipecacuanha, de.	....	1 décig. à 3
ou miel scillitique..................	....	6 décag
ou oximel scillitique...............	....	6 décag

Potion Calmante.

Infusion de fleurs de tilleul..........	....	15 décag

	MESURES de CAPACITÉ.	POIDS.
irop de capillaire....................	....	6 décagram.
au de fleurs d'orange............	....	1 décagram.
thier sulfurique dulcifié..... } aa...	....	8 décigram.
in d'opium composé......		
Potion Anti-Hystérique.		
tez à la potion précédente:		
Alcohol de succin.......... } aa...	....	15 goutles.
de castoréum......		
Potion Apéritive.		
Décoction des cinq racines............	....	15 décagram.
irop des cinq racines.................	....	6 décagram.
itrate de potasse.....................	....	6 décigram.
nt l'indication, ajoutez:		
cétite ammoniacal....................	....	8 gram. à 16 gr.
Potion Cordiale.		
nfusion de menthe crépue ou de mélisse.	....	18 décagram.
lcohol de cannelle...................	....	8 gram.
hériaque.........................	....	4 gram.
irop d'œillets......................	....	3 décagram.
Potion Camphrée.		
amphre................. } aa...	....	de 5 décig. à 1 gr.
itrate de potasse...........		
omme arabique	....	4 gram.
nfusion pectorale.................	....	15 décagram.
irop de capillaire....................	....	6 décagram.
Potion Anti-Septique.		
uinquina................. } aa...	....	4 gram.
erpentaire de Virginie......		

	MESURES de CAPACITÉ.	POIDS.
Eau	....	18 décagram
Faites infuser, passez et ajoutez :		
Alcohol de cannelle	....	8 gram.
Sel essentiel de quinquina	....	2 gram.
Acétite ammoniacal	....	8 gram.
Sirop d'œillets	....	6 décagram

Potion Anti-Septique camphrée.

A la potion précédente, ajoutez :

Camphre, de	....	3 à 7 déci

SECTION IX.

DES VINS MÉDICINAUX.

Vin d'Opium composé.

Opium coupé par petites tranches	....	64 gram.
Safran } *aa*	....	32 gram.
Cannelle } *aa*		
Clous de girofle pulvérisés	....	4 gram.
Vin d'Espagne	....	5 hectogr. 12

Mettez dans un vase convenable; faites digérer pendant quelques jours au bain-marie, en agitant de temps en temps le vaisseau; filtrez par le papier gris.

Vin Aromatique.

Espèces aromatiques	2 poignées.	
Vin blanc	2 litres.	

Faites infuser pendant plusieurs jours.

	MESURES de CAPACITÉ.	POIDS.
Vin de Quinquina.		
Quinquina grossièrement pulvérisé.....	....	6 décagram.
in blanc........................	1 litre.	
es infuser à froid pendant plusieurs en agitant souvent le mélange.		
Vin Stomachique.		
euilles desséchées de grande et de petite bsinthe.................. } aa... acine de gentiane..........	....	3 décagram.
in blanc.........................	1 litre.	
infuser à froid pendant plusieurs jours.		
Vin Anti-Scorbutique.		
acine de raifort sauvage............	....	5 hectogram.
euilles de cresson de fontaine........... } aa... de trèfle d'eau......	1 poignée$\frac{1}{2}$.	
de cochlearia...............	$\frac{1}{2}$ poignée.	
leurs de petite centaurée............	$\frac{1}{2}$ poignée.	
mence de moutarde...............	....	12 décagram.
uriate ammoniacal................	....	6 décagram.
ès avoir concassé la semence, haché les et coupé les racines, mettez le tout in- endant trois jours dans du		
in blanc........................	8 litres.	
ez alors la liqueur avec expression, et :		
cohol de cochlearia..............	....	12 décagram.
lose est depuis trois décagrammes jus- ouze.		

SECTION X.

DES TEINTURES.

Alcohol de Cantharides.

	MESURES de CAPACITÉ.	POID
CANTHARIDES entières	....	16 gramm
Alcohol	....	13 décagr

Mettez dans un matras ; bouchez avec le parchemin mouillé ; faites digérer au bain de sable ; agitez de temps en temps le vase jusqu'à ce que l'alcohol soit bien saturé ; ajoutez, après avoir filtré :

	MESURES de CAPACITÉ.	POID
Acide muriatique	....	4 gram..

Alcohol de Myrrhe et d'Aloès.

	MESURES de CAPACITÉ.	POID
Résine d'aloès } *aa*...	....	64 gram..
Myrrhe en poudre }		
Alcohol	....	5 hectogr. n

Cette teinture se prépare comme la précédente.

Teinture Résineuse composée, ou Beaume de Fioraventi.

	MESURES de CAPACITÉ.	POID
Térébenthine	....	5 hectog. 1:
Baies de laurier récentes	....	12 décag.
Résine élémi } *aa*...	....	3 décag.
tacamahaca }		
Styrax liquide }		
Galbanum }		
Encens mâle }		
Myrrhe } ..*aa*..	....	9 décag.
Gomme de lierre }		
Bois d'aloès }		
Galanga minor }		

	MESURES de CAPACITÉ.	POIDS.
Girofle Cannelle. Muscade. Zedoaire. Gingembre Feuilles de dictame de Crète Aloès succotrin. Succin préparé ... *aa* ...		32 grammes.
Alcohol	3 litres.	
s selon l'art.		

SECTION XI.

ES ÉLECTUAIRES.

THÉRIAQUE. Diascordium. Confection d'hyacinthe.		
ose est de		2 à 4 gram.

SECTION XII.

ES CONSERVES.

CONSERVE de roses. de cinorrhodon.		
ose est de		2 à 4 gram.

SECTION XIII.	MESURES de CAPACITÉ.	POIDS
DES EXTRACTIFS.		
Extractif gommeux d'Opium.		
ADMINISTRÉ en pilules, la dose est de....	....	3 centig. à 3
Employé en solution comme topique, la dose est de	....	5 décigr. à
Extractif de Ciguë.		
La dose est de	....	1 à 2 gram
L'extractif d'opium se donne avec l'extractif de ciguë, dans la proportion d'un sixième d'opium avec cinq sixièmes de ciguë.		
Extractif de Genièvre.		
La dose est de	....	2 à 4 gram.
Extractif de Fumeterre.		
La dose est de...........................	....	2 à 4 gram
Les électuaires, les conserves et les extractifs sont souvent employés comme excipiens.		

SECTION XIV.		
DES OPIATS.		
Opiat Vermifuge.		
SEMEN-CONTRA. / Fougère mâle...... / Coraline de Corse... } ..*aa* partie égale.		

	MESURES de CAPACITÉ.	POIDS.
e tout réduit en poudre fine.............	....	
Sirop d'absinthe....................	Q. S.	
n le donne à la dose de.................	....	2 à 6 gram.

Opiat Fébrifuge.

Quinquina en poudre...............	....	9 décagram.
Carbonate de potasse...............	....	3 décagram.
Sirop d'absinthe....................	Q. S.	
n le donne à la dose de.................	....	4 à 12 gram.

Opiat Fébrifuge purgatif.

Quinquina en poudre	....	9 décagram.
Rhubarbe	....	8 gram.
Jalap en poudre....................	....	4 gram.
Muriate ammoniacal................	....	32 gram.
Sirop d'absinthe....................	Q. S.	
le donne en deux prises, à la dose de...	....	8 à 16 gram.

SECTION XV.

DES PILULES.

lules de Camphre et de Nitrate de Potasse.

Camphre..........................	....	8 gram.
Nitrate de potasse	....	16 gram.
Thériaque.........................	Q. S.	

ailes, selon l'art, des pilules de 3 déci-mmes. Elles se donnent depuis 4 jusqu'à 8 jour.

	MESURES de CAPACITÉ.	POIDS.
Pilules Anti-Dysentériques.		
Quinquina en poudre..................	....	8 grammes.
Ipecacuanha..................	....	4 gram.
Extractif gommeux d'opium..........	....	9 décigram,
Diascordium..................	Q. S.	
Faites, selon l'art, 96 pilules. La dose est de 4 à 8 par jour, à une heure de distance.		
Pilules de Savonule de Potasse.		
Savonule de potasse..................	....	16 gram.
Rhubarbe en poudre..................	....	8 gram.
Faites, selon l'art, des pilules du poids de 3 décigrammes.		
La dose est de..................	....	1 à 2 gram.
Pilules de Savonule Aloëtiques.		
Savonule de potasse..................	....	6 décagram
Aloès en poudre fine.......... } ..aa..	....	3 décagram
Rhubarbe en poudre.......... }		
Sirop de chicorée composé..........	Q. S.	
Faites une masse à partager en pilules de 3 décigrammes.		
La dose est de..................	....	1 à 2 gram
Pilules d'Oxide d'Antimoine sulfur. orangé.		
Oxide d'antimoine sulfuré orangé.....	....	4 gram.
Gomme adragant..................	....	6 décigram
Extractif de fumeterre..................	Q. S.	
Faites, selon l'art, 144 pilules.		
La dose est de..................	....	5 centig. à 5 d

SECTION XVI.	MESURES de CAPACITÉ.	POIDS.
DES GARGARISMES.		
Gargarisme Adoucissant.		
Espèces émollientes..................	....	8 grammes.
Eau bouillante......................	....	18 décagram.
Sirop de miel.......................	....	6 décagram.
Au défaut d'espèces émollientes, on emploie la graine de lin.		
Gargarisme Détersif.		
Eau commune.........................	....	18 décagram.
Miel rosat..........................	....	4 décagram.
Acide sulfurique....................	Q. S.	
SECTION XVII.		
DES COLLYRES.		
Collyre Adoucissant.		
Fleurs de guimauve et de mauve.....	....	2 gram.
Eau bouillante......................	½ litre.	
Collyre Résolutif.		
Fleurs de mélilot...................	....	2 gram.
Eau bouillante......................	½ litre.	
Passez et ajoutez, lorsque la liqueur est froidie :		
Acétite de plomb....................	....	4 gram.

	MESURES de CAPACITÉ.	POIDS.
Collyre Sec.		
Sucre cristallisé.............. } ..*aa*..	....	4 gramm
Tutie....................... }		
Réduisez en poudre, mélangez.		
SECTION XVIII.		
DES INJECTIONS.		
Injection Émolliente.		
TISANE de graine de lin.............	½ litre.	
Injection Sédative.		
A l'injection précédente, ajoutez :		
Vin d'opium, de....................	....	4 à 8 gr
Autre Injection Sédative.		
Têtes de pavot, de..................		1 à 4 gr
Tiges et feuilles de morelle, de........	....	2 à 4 gr
Eau................................	½ litre.	
Faites bouillir un quart d'heure; passez et ajoutez :		
Extractif d'opium, de................	....	5 décig
Injection Anti-Putride.		
Tisane amère................. } ..*aa*..	½ litre.	
Tisane de quinquina............ }		

	MESURES de CAPACITÉ.	POIDS.
mez, suivant l'indication, avec		
Alcohol camphré, de.	. . . .	3 à 6 décag.

SECTION XIX.

DES LAVEMENS.

Lavement Émollient.

TISANE de graine de lin.	½ litre.	

Lavement Laxatif.

lavement précédent, ajoutez :		
Miel mercuriel.	. . . .	6 décagram.

Lavement Purgatif.

lavement émollient, ajoutez :		
Séné.	. . . .	8 gram.
tes bouillir cinq minutes.		

SECTION XX.

DES LINIMENS.

Liniment Oleo-Ammoniacal.

HUILE d'olive fine.	. . . .	6 décagram.
Ammoniaque	. . . .	16 gram.
langez.		

	MESURES de CAPACITÉ.	POIDS.
On fait des linimens avec des huiles seules, telles que, L'huile de laurier, de mille-pertuis, etc.		

SECTION XXI.

DES CATAPLASMES.

Cataplasme Émollient.

FARINE de graine de lin / de graine de riz. } *aa* partie égale.		
Eau..............................	Q. S.	

Faites cuire, selon l'art.

Cataplasme Résolutif.

Au cataplasme précédent, ajoutez :

Acétite de plomb, de................	....	1 à 4 gra

SECTION XXII.

DES DIGESTIFS.

Digestif Simple.

BAUME d'Arcæus.......................	....	6 décagr
Jaune d'œufs.....N°. 2...............		

	MESURES de CAPACITÉ.	POIDS.
Huile d'olives fine.	. . . .	6 décagram.
tes selon l'art.		
Digestif Animé.		
Baume d'Arcæus. . . . . } . . *aa* . . Styrax. . . . . }	. . . .	6 décigram.
Jaune d'œufs . . . . . N°. 3.		
Essence de térébenthine.	. . . .	3 décagram.
ites selon l'art.		

SECTION XXIII.

DES ONGUENS.

Le cérat blanc,
L'onguent de la mère (Thècle),
Le basilicum,
Le styrax,
Le baume d'Arcæus,
L'onguent épispastique.

Tous ces onguens sont préparés suivant le dex de Paris.

Onguent Oxigéné.

Axonge de porc, la quantité dont on aura besoin.
Acide nitrique, jusqu'à parfaite saturation.

	MESURES de CAPACITÉ.	POIDS.
dose est de.	. . . .	1 a 2 décag.

	MESURES de CAPACITÉ.	POIDS.
Onguent Soufré.		
Axonge de porc..... } ..*aa* partie égale.		
Soufre sublimé..... }		
Faites selon l'art.		
La dose est de............................	....	1 à 2 décagr.

SECTION XXIV.

DES EMPLATRES.

De diachilum gommé,
De vigo,
De diapalme,
De ciguë,
De vésicatoire.

Tous ces emplâtres sont préparés suivant le Codex de Paris.

SECTION XXV.

DES CAUTÈRES.

Cautères actuels.

Le fer rouge,
Le moxa (cylindre de coton cardé),
L'huile bouillante.

	MESURES de CAPACITÉ.	POIDS.
Cautères Potentiels.		
tasse caustique,		
uriate d'antimoine sublimé,		
itrate d'argent fondu,		
ochisques d'oxide de plomb rouge.		
ique avec l'Oxide d'Arsenic blanc.		
xide d'arsenic blanc..................	....	1 décigram.
omme adragant....................	....	5 décigram.
ng de dragon.....................	....	1 gram.
illez cette poudre avec de la salive, très-petite quantité d'eau, pour en une pâte, appliquez sur l'ulcère, ou on cancéreux; couvrez avec de la toile née, ou de la charpie rapée.		

ECTION XXVI.

ES CATHÉRÉTIQUES.

ULFATE de cuivre,
lfate d'alumine calciné,
xide de mercure rouge par l'acide nitrique,
abine en poudre.

SECTION XXVII.	MESURES de CAPACITÉ.	POID
DES STIMULANS, ASTRINGENS ET STYPTIQUES.		
Eau Styptique.		
SULFATE de cuivre.......... } ..*aa*.. Sulfate d'alumine............ }	....	6 gramm
Eau de plantain......................	1 litre.	
Eau Phagédénique.		
Muriate suroxigéné de mercure	....	15 décig
Eau de chaux........................	½ litre.	
Eau Végéto-Minérale.		
Eau distillée.........................	1 litre.	
Acétite de plomb.....................	....	32 gram.
Eau-de-vie	....	32 gram.
Eau de Chaux.		
Mettez 5 hectogrammes de chaux dans une terrine ; versez légèrement dessus 7 litres d'eau ; remuez de temps en temps ; tirez à clair au bout de trois jours.		
Collyre de Lanfranc.		
(Dénomination impropre consacrée par l'usage.)		
Vin blanc...........................	1 litre.	
Eau de plantain............... } *aa*... de roses................. }	....	9 décag
Oxide d'arsenic sulfuré jaune..........	....	8 gram.
de cuivre vert...............	....	4 gram.
Myrrhe................... } *aa*... Aloès..................... }	....	12 décig

ECTION XXVIII.

DES ESPÈCES.

donne le nom d'*espèces* au mélange de
urs plantes qui sont à peu près de la
nature, et dont on se sert pour faire des
ons et des tisanes.

n'est pas nécessaire d'employer toutes les
es d'une même espèce; il suffit d'en choi-
elques-unes plus appropriées à la maladie
laquelle on en fait usage.

Espèces Émollientes.

Feuilles et fleurs de mauve,
de guimauve,
de bouillon-blanc,
de violier,
de pas-d'âne.

Espèces Pectorales.

Béchiques adoucissans.

Fleurs de guimauve,
de mauve,
de violette,
de coquelicot,
de bouillon-blanc,
de pied-de-chat.

Béchiques incisifs.

Feuilles de bourrache;
de lierre terrestre,
d'hysope,
de véronique,

Feuilles de capillaires,
de scolopendre.

Espèces Diurétiques.

Pariétaire,
Chiendent,
Roseau,
Chausse-trape,
Laitue,
Alleluia,
Turquette.

Espèces Apéritives.

Racines de fenouil,
d'ache,
de petit-houx,
d'asperges,
de fraisier,
de chicorée sauvage,
d'oseille,
d'arrête-bœuf,
d'erygium.

Espèces Vulnéraires.

Feuilles de pied-de-lion,
de sanicle,
de verveigne,
d'angéliquè,
de bugle,
de tanaisie,
de pervenche,
de lierre-terrestre,
d'aigremoine,
de mille-pertuis,
Les vulnéraires suisses.

Espèces Aromatiques.

Feuilles de sauge,

euilles de laurier,
de lavande,
de mélisse,
de sarriette,
de romarin,
de marjolaine,
de serpolet,
d'origan.

Espèces Amères.

Écorce de quinquina,
Gentiane,
Chamædris,
Chamæpitis,
Chicorée sauvage,
Fumeterre,
Trèfle d'eau,
Patience,
Petite centaurée,
Absinthe.

Espèces Astringentes.

Racines de bistorte,
de tormentille,
de grande consoude,
de plantain,
de salicaire,
de mille-feuille,
Noix de galle.

SECONDE PARTIE.

REMÈDES ANTI-VÉNÉRIEN

SECTION XXIX.	MESURES de CAPACITÉ.	POID
ONGUENS.		
Préparation pour les Eruptions cutanées, décrite par Guy-de-Chauliac. *Année* 1363.		
Euphorbe)		
Litharge } ..*aa*..	....	2 hectog
Staphisaigre..........................	....	5 décag
Mercure coulant.......................	....	1 hecto
Graisse de porc.......................	....	4 hecto
Mélangez le tout convenablement dans un mortier.		
Préparation Anti-Vénérienne, par Gilinus. *Année* 1497.		
Encens)		
Litharge } ..*aa*..	....	3 décag
Tartre)		
Mercure ou vif-argent)		
Mastic		
Sarcocole } ..*aa*..	....	9 décag
Iris		
Semence de plantain)		

		MESURES de CAPACITÉ.	POIDS.
…ufre…………………… …use……………………	} . . *aa* . .	…………	12 décagram.
…ile commune. ………… …e……………………	} . . *aa* . .	…………	
…*ration par* Aquilanus. *Année* 1498.			
…sine de pin……………… …cens…………………… …stic…………………… …rtre blanc……………… …harge jaune…………… …f-argent……………… …uile de laurier………… …aisse de renard………… …c de sapin……………… …c d'orange……………	} . . *aa* . .	…………	6 décagram.
…aisse de port……………………		…………	18 décagram.
…*ration de* Jean de Vigo. *Année* 1510.			
…aisse de porc……………………		…………	5 hectogram.
…uile de camomille……………………		…………	3 hectogram.
…cine d'enula……………… …cine d'hièble………………	} . . *aa* . .	…………	12 décagram.
…nc…………………… …echas…………………… …phorbe……………………	} . . *aa* . .	…………	16 gram.
…n aromatique……………………		…………	7 hectogram.
…s bouillir le tout jusqu'à ce que le vin …nsumé ; passez et ajoutez à la colature :			

	MESURES de CAPACITÉ.	POI
Litharge jaune	....	24 déc
Encens } ..aa.. Mastic }	....	3 déca
Résine de pin	....	5 déca
Térébenthine liquide	....	3 déca
Vif-argent éteint par la salive	....	12 déca
Cire blanche	....	4 à 5 d
Donnez la consistance d'onguent.		
Composition de Cataneus. *Année* 1516.		
Axonge de porc	....	5 hect
Graisse de vipère } ..aa.. Huile de laurier }	....	1 hect
Mercure éteint	....	12 déca
Litharge d'or } ..aa.. Litharge d'argent }	....	6 déca
Mastic } ..aa.. Encens }	....	4 déca
Mélangez.		
Composition dégagée de toutes Substances inutiles.		
Axonge de porc	....	15 déc
Mercure coulant	....	15 déc
Triturez jusqu'à parfait mélange; la dose est de	....	2 à 8
Composition mitigée ou *Cérat Napolitain.*		
Onguent mercuriel double	....	12
Cérat blanc	....	3 hec
La dose est de	....	4 à 1

P

	MESURES de CAPACITÉ.	POIDS.
ommade de Muriate sur-oxigéné de Mercure.		
Sain-doux	. . . .	6 décagram.
Muriate sur-oxigéné de mercure.	. . . .	8 grammes.
[T]riturez dans un mortier de verre, en- [..]n douze heures; ajoutez vers la fin :		
Muriate ammoniacal, environ.	. . . .	1 décagram.
mmade avec le Muriate de Mercure doux.		
Muriate de mercure doux.	. . . .	2 décagram.
Cérat blanc.	. . . .	1 hectogram.
[M]élangez convenablement.		

SECTION XXX.

[M]ERCURE SOUS FORME DE PILULES.

[Pil]ules Mercurielles de Barberousse.		
Mercure coulant.	. . . .	5 décagram.
Rhubarbe en poudre.	. . . .	2 décagram.
Diagrède.	. . . .	6 gram.
Musc. . . . . } *aa*. . .	. . . .	2 gram.
Ambre gris. . . . . }		
Farine de froment.	. . . .	4 gram.
Suc de limon.	Q. S.	
[Fa]ites des pilules de 4 décigrammes.		
La dose est de.	. . . .	1 à 4 gram.

	MESURES de CAPACITÉ.	POIDS.
Pilules Mercurielles, présumées de Belloste.		
Mercure cru........................	....	1 hectogr
Tartrite acidulé de potasse............	....	5 gramm
Scammonée.................. } aa...		
Jalap...................... } aa...	.. ..	1 hectogr
Sirop de vinaigre......................	Q. S.	
Pilules de Muriate de Mercure doux.		
Muriate de mercure doux............	....	8 gram.
Gomme arabique pulvérisée...........	....	8 gram.
Eau.	Q. S.	
On ajoute quelquefois :		
Extractif de bourache................	....	3 décagr
La dose est de 2 à 3 décigram. de muriate de mercure doux, sans compter l'excipient.		
Pilules de Muriate sur-oxigéné de Mercure.		
Muriate sur-oxigéné de mercure........	....	1 gram.
Farine de bled.......................	....	16 gram.
Gomme arabique.......................	....	8 gram.
Eau...........................	Q. S.	
Mélangez ; divisez en pilules de trois grains chaque.		
La dose est, chaque jour, de..........	....	2 à 5 pi
Pilules ou *Dragées de* Keyser.		
Mercure acété............... } aa...		
Manne en larmes............ } aa...	....	4 gram
Gomme arabique............. } aa...		

	MESURES de CAPACITÉ.	POIDS.
Eau de roses.....................	Q. S.	

sez en 60 pilules.

es pilules de mercure acété ont été en de vogue; et on les regardait comme une uverte importante; cependant il y avait, tte époque, environ deux cents ans que ercure acété était connu.

rcure *Acété de* Geler, *dans* Musa Brassovele. *Année* 1551.

ettez partie égale de mercure et de vinai-lans un vase; faites bouillir doucement 'à ce que le vinaigre soit évaporé, ayant le mélanger avec une spatule de bois; la-nsuite cette poudre avec de nouveau vi-e, jusqu'à ce qu'il ait une couleur sem-e à celle de la cire.

SECTION XXXI.

RCURE PRIS EN LIQUIDE.

Liqueur de Vanswieten.

Iuriate sur-oxigéné de mercure......	....	7 décigram.
lcohol de grain....................	1 litre.	
Autre.		
Iuriate sur-oxigéné de mercure......	....	9 décigram.
lcohol de vin	....	4 gram.
au distillée.......................	1 litre.	

	MESURES de CAPACITÉ.	POIDS.
Muriate sur-oxigéné ed mercure..........	....	9 décigram
Eau distillée.............................	1 litre....	
Le muriate sur-oxigéné de mercure, dissout dans l'eau distillée, est moins désagréable à prendre.		
Sirop Mercuriel de Belet.		
Il est composé de mercure dissous par l'acide nitreux, et étendu dans du sirop fait avec du sucre et de l'eau, en proportion convenable.		
Comme ce sirop n'est pas fabriqué de la même manière par les pharmaciens, le suivant peut très-bien lui être substitué.		
Nitrate de mercure cristallisé..........	....	7 gramme
Eau distillée (pour dissoudre le sel mercuriel)............	....	6 décagr.
Étendez dans un sirop fait avec :		
Eau distillée..........................	....	5 hectogr
Sucre..................................	....	9 hectogr
Clarifiez et passez.		
Mercure gommeux de Plenck.		
Mercure bien purifié..................	....	4 gram.
Gomme arabique.......................	....	8 gram.
Triturez, en ajoutant une cuillerée d'eau de fumeterre, jusqu'à ce que le mercure soit éteint ; ajoutez :		
Sirop de kermès......................	....	16 gram.
Eau de fumeterre.....................	....	25 décagr
La dose est, pour le matin et pour le soir, chaque fois, de..............	....	16 gram.

	MESURES de CAPACITÉ.	POIDS.
Gargarisme Anti-Vénérien.		
ans un gargarisme adoucissant, ajoutez :		
Muriate sur-oxigéné de mercure......	....	6 centigram.
Eau distillée pour dissoudre..........	....	16 gram.
Injection Mercurielle opiacée.		
Muriate sur-oxigéné de mercure......	....	6 décigram.
Alcohol de vin..................	....	4 gram.
Eau distillée.....................	1 litre.	
Vin d'opium composé...............	....	3 décagram.
Lavemens Anti-Vénériens.		
Composition Présumée.		
Muriate sur-oxigéné de mercure......	....	1 décigram.
Eau distillée.....................	....	6 décagram.
Décoction forte de graine de lin.......	....	5 hectogram.
Bains Anti-Vénériens.		
Muriate sur-oxigéné de mercure......	....	de 3 à 6 gram.
Eau distillée.....................	4 litres.	
idez dans eau de pluie...............	100 litres.	
SECTION XXXII.		
migations, d'après Nicolas Massa.		
Cinnabre pulvérisé..................	....	16 gram.
Oliban............................	....	8 gram.
Le malade est placé sous un pavillon de c, et assis nu sur un tabouret.		

	MESURES de CAPACITÉ.	POIDS.

On jette peu à peu la poudre sur des charbons ardens.

Comme la fumée excitait la toux, et donnait mal à la tête, on pratiquait une ouverture à la tente, par laquelle la figure était dehors jusqu'aux oreilles.

D'autres ajoutaient beaucoup de substances aromatiques.

SECTION XXXIII.

DES SUDORIFIQUES.

Tisane de Gayac, d'après Léonard Schmai. *Année* 1518.

	MESURES de CAPACITÉ.	POIDS.
Gayac rapé, ou coupé par lames fines,		
en été	....	5 hectogra[mmes]
en hiver	....	10 hectogra[mmes]
Eau de fontaine	6 litres.	

Laissez infuser deux jours.

Faites ensuite bouillir à petit feu, jusqu'à diminution de moitié; laissez encore infuser un jour, et tirer à clair.

On faisait une seconde décoction avec le même gayac qui avait servi à la première, pour boisson ordinaire.

La dose de la première décoction était, chaque jour, de demi-litre, dont moitié le matin, et moitié le soir : quelquefois on la doublait.

	MESURES de CAPACITÉ.	POIDS.
Tisane de Gayac, suivant Poll. *Année* 1535.		
Gayac rapé......................	....	2 hectogram.
Eau commune....................	2 litres.	
Faites bouillir jusqu'à réduction des trois quarts; laissez infuser quelques heures, et tirez à clair.		
La dose totale était, chaque jour, de demi-litre, divisé en trois prises.		
Tisane de Salsepareille, suivant Massa. *Année* 1536.		
Salsepareille....................	....	2 hectog.
Eau commune....................	5 litres.	
Faites bouillir, jusqu'à réduction de moitié.		
La dose était d'un demi-litre à un litre, chaque jour.		
Une seconde décoction de la même salsepareille, servait pour boisson ordinaire.		

Souvent des charlatans se sont emparé d'anciennes compositions, et en ont fait des secrets après les avoir dénaturées. Ces tisanes ont eu pendant quelque tems une réputation brillante, et sont tombées ensuite dans l'oubli. Il en est, et il en sera de même de quelques robs ou sirops, dont nous ne donnerons pas la composition, puisqu'ils sont la propriété du charlatanisme, mais qui sont évidemment basés sur d'autres sirops bien connus.

Voici les deux tisanes qui ont été en plus haute réputation parmi d'autres de cette espèce.

	MESURES de CAPACITÉ.	POIDS.
***Tisane de* Callac.**		
Salsepareille hachée	....	7 hectogr. 7 déc
Eau de rivière	24 litres.	
Mercure doux réduit en poudre impalpable	....	3 décagram
Séné mondé dans un nouet	....	6 décagr.
Graine de coriandre	....	4 gram.
Faites bouillir, et réduire à moitié.		
Ajoutez alun calciné	....	10 gram.
La dose est de deux à trois verres.		
***Tisane de* Fels.**		
Salsepareille	....	7 décagran
Squine	....	3 décagran
Lierre terrestre, Buis, Colle de poisson ... *aa*	....	4 décag. 6 gr
Muriate sur-oxigéné de mercure	....	16 centigra
Eau	6 litres.	
Faites bouillir jusqu'à réduction de moitié; partagez pour trois à quatre jours.		
Tisanes Sudorifiques actuellement en usage.		
Tisane Sudorifique économique.		
Racines de bardane, de patience sauvage ... *aa*	....	16 gram.
Bois de gayac, de buis ... *aa*	....	32 gram.
Baies de genièvre	....	8 gramme
Eau commune	2 litres.	
Laissez macérer vingt-quatre heures; faites		

	MESURES de CAPACITÉ.	POIDS.
e bouillir jusqu'à réduction de moitié.		
'isane Sudorifique ordinaire.		
;ayac rapé........................	....	48 grammes.
;alsepareille hachée................	....	16 gram.
Eau commune......................	2 litres.	
comme la précédente.		
ajoute quelquefois à la fin de l'ébulli-		
séné mondé......................	....	8 gram.
Autre Tisane.		
;alsepareille........................	....	48 gram.
;ayac rapé.........................	....	32 gram.
;olle de poisson, ou gomme arabique...	....	8 gram.
Eau bouillante......................	2 litres.	
tes comme la précédente; ajoutez à la l'ébullition :		
;assaffras	....	8 gram.
Sudorifique de Poll. *Année* 1555.		
;ayac rapé.........................	....	5 hectogram.
Eau bien pure......................	3 litres.	
tes bouillir jusqu'à réduction de moitié; , en exprimant fortement le bois, et		
z miel purifié......................	....	5 hectogram.
tes cuire, et mélangez avec une spatule s, jusqu'à consistance de sirop.		
se était chaque jour, en deux fois, de..	....	15 à 25 décag.
re Sirop de Paschalius. *Année* 1566.		
Écorce de gayac.....................	....	25 décagram.

	MESURES de CAPACITÉ.	POIDS.
Bois de gayac	....	10 décagram
Séné	....	6 décagram
Épithime Polypode } aa...	....	3 décagram
Fumeterre Chicorée Bourache Buglosse } aa...	2 poignées.	
Fleurs cordiales	1 poignée.	
Réglisse Racines diurétiques } aa...	....	16 grammes
Eau bien pure	12 litres.	
Laissez infuser pendant un jour; faites ensuite bouillir jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que..	5 litres.	
Mettez :		
Sucre	....	20 hectogra
Faites cuire convenablement.		
La dose était, tous les matins, de	....	15 à 20 déc

Sirop de Cuisinier.

Salsepareille	....	10 hectogr
Eau de fontaine	11 litres.	
Faites bouillir, et réduisez à	3 litres $\frac{1}{2}$.	
Répétez trois fois cette ébullition.		
Réunissez les trois décoctions, qui feront de.	10 à 11 litres.	
Ajoutez :		
Fleurs de bourache roses blanches Séné Anis } aa...	....	8 gram.

	MESURES de CAPACITÉ.	POIDS.
tes bouillir jusqu'à réduction de moitié; et ajoutez :		
ucre.......................} aa... Miel purifié..................}	....	10 hectogram.
selon l'art un sirop.		
te dose est pour neuf jours. On en prend tin, à midi et le soir.		
Sudorifique dégagé de tous les accessoires inutiles.		
Salsepareille hachée..........} aa... Gayac rapé..................}	....	5 hect. 12 gram.
Eau commune..........	6 litres.	
ites infuser sur la cendre chaude pen- vingt-quatre heures; laissez réduire à é par une lente ébullition; passez et ez :		
Cassonade...................} aa... Miel purifié..................}	....	7 hectog. 7 décag.
double la dose de la cassonade, et on ime le miel lorsque les malades ne le rtent pas.		
sirop est souvent administré avec une des s sudorifiques, dans les maladies ancien- ui ont été négligées, qui ont été mal trai- ou qui ont été traitées infructueuse- par les préparations mercurielles.		
ajoute quelquefois la liqueur de Vans- n; le mélange de la liqueur avec le sirop it avoir lieu qu'au moment de le donner lade, parce qu'il se fait une décomposi- u muriate sur-oxigéné de mercure.		

	MESURES de CAPACITÉ.	POIDS.
Vin Sudorifique.		
Bois de gayac rapé....................	....	25 décagrar
Écorce de gayac rapée.	....	13 décagrar
Vin blanc d'un bon crû................	12 litres.	
Faites bouillir à petit feu dans un pot de terre jusqu'à réduction des deux tiers ;		
Ajoutez :		
Feuilles de séné pulvérisées.... } ..*aa*.. hermodactyles...... }	....	9 déeagrai
La dose est matin et soir, chaque jour, de....	....	12 à 18 déc
On continue l'usage de 30 à 50 jours.		
Electuaire Sudorifique de Nicolas Massa.		
Bois de gayac pulvérisé...............	....	18 décagra
Sirop de fumeterre..	Q. S.	
La dose est de........................	....	16 à 30 gr
Autre Electuaire.		
Gayac en poudre.......................	....	10 hectogr
Sucre.	....	5 hectogr
Eau...................................	Q. S.	
Mettez dans un pot de grès ; faites chauffer à petit feu, en agitant avec une spatule de bois jusqu'à ce qu'il y ait consistance d'électuaire.		
La dose est de........................	....	3 à 6 déc
Julep Sudorifique, pour les Enfans, de Gabriel Fallope.		
Gayac très-tendre rapé................	....	12 décagr

	MESURES de CAPACITÉ.	POIDS.
Eau de chiendent.	2 litres.	
issez infuser quelques heures ; faites bouil- oucement, jusqu'à diminution des deux e; passez, et ajoutez quantité suffisante de ie pour faire un julep agréable.		

PPORT approximatif es anciens Poids et Iesures avec les nou-eaux.

ain. . . .	5 centigram. .
ains . . .	1 décigram. . .
rupule.	13 décigram. . .
os.	4 gram . . . . . .
ice	3 décagram . .
vre	5 hectogram.
nte. . . .	1 litre. . . . . . .
iopine. .	$\frac{1}{2}$ litre. . . . . . .

ota. Les poids anciens et les
ires anciennes dont on se ser-
habituellement, ne sont pas
pport précis avec les nou-
x poids et mesures ; mais la
rence est si petite, qu'on peut
la négliger dans les prescrip-
s ordinaires, pour éviter l'em-
as que donnent les fractions.

RAPPORT exact des nouveaux Poids et Mesures avec les anciens.

5 centigra. . .	$\frac{9}{10}$ d'un grain.
1 décigra. . .	1 grain $\frac{8}{10}$ de grain.
1 gram.	18 grains $\frac{8}{10}$ de grain.
1 décagra. . .	2 gros 44 grains $\frac{4}{10}$ de grain.
1 hectogra . .	3 onc. 2 gros 12 gr. $\frac{1}{10}$ de gr.
1 kilogram. .	2 livres 5 gros $\frac{1}{419}$ de grain.

TABLE ALPHABÉTIQUE

De la Nouvelle Nomenclature, en regard avec l'Ancie

NOUVELLE NOMENCLATURE.	ANCIENNE NOMENCLAT
A.	
ACIDE muriatique.................	ESPRIT de sel.
Acide sulfurique.................	Acide vitriolique.
Alcohol de vin...................	Esprit-de-vin.
Alcohol de cannelle..............	Teinture de cannelle.
Alcohol de succin................	Teinture de succin.
Alcohol de castoréum.............	Teinture de castoréum.
Alcohol de myrrhe et d'aloès......	Teinture de myrrhe et d'aloès.
Alcohol camphré..................	Eau-de-vie camphrée.
Alcohol de cantharides...........	Teinture de cantharides.
Acide nitrique...................	Eau forte.
Acétate ammoniacal...............	Esprit de Mindérérus.
Acétate de mercure...............	Mercure acété.
Acétate de plomb liquide.........	Extrait de Saturne.
Ammoniaque.......................	Alcali volatil fluor.
C.	
CARBONATE de potasse.............	SEL d'absinthe, alkali fixe, sel de:
E.	
ETHER sulfurique dulcifié.........	LIQUEUR minérale d'Hoffmann.
Extractif gommeux d'opium........	Opium.
Extractif.........................	Extrait.
M.	
MURIATE ammoniacal...............	SEL ammoniac.
Muriate de mercure doux..........	Panacée mercurielle.
Muriate sur-oxigéné de mercure....	Sublimé corrosif.
Muriate d'antimoine sublimé......	Beurre d'antimoine.
N.	
NITRATE de mercure...............	MERCURE nitré.
Nitrate de potasse...............	Sel de nitre.
Nitrate d'argent fondu...........	Pierre infernale.

UVELLE NOMENCLATURE.	ANCIENNE NOMENCLATURE.
O.	
DE d'antimoine sulfuré rouge....	KERMÈS minéral.
de d'antimoine sulfuré orangé...	Soufre doré d'antimoine.
de blanc d'arsenic............	Arsenic.
de d'arsenic sulfuré jaune.......	Orpiment.
de de cuivre vert............	Verdet gris.
de de mercure rouge par l'acide nitrique..................	Précipité rouge.
de de plomb jaune............	Litharge d'or.
de de plomb jaune pâle........	Litharge d'argent.
P.	
ASSE caustique................	PIERRE à cautère.
S.	
ONULE de potasse..............	Savon médicinal.
e minérale de cuivre et de zinc..	Tutie.
fre sublimé..................	Fleur de soufre.
ate de cuivre	Vitriol bleu.
ate d'alumine desséché.........	Alun calciné.
ate acidule d'alumine..........	Alun de roche ou de Rome.
ate de zinc..................	Vitriol blanc.
ate de soude.................	Sel de Glauber.
T.	
TRITE de potasse antimonié......	TARTRE stibié.
rite acidule de potasse.	Crême de tartre.
ochisques d'oxide de plomb rouge.	Trochisques de minium.
V.	
d'opium composé.............	LAUDANUM liquide de Sidenham. Liqueur anodine de Sidenham.

TABLE ALPHABÉTIQU

De l'Ancienne Nomenclature, en regard avec la Nouve

ANCIENNE NOMENCLATURE.	NOUVELLE NOMENCLAT
Acide vitriolique	Acide sulfurique.
Alcali volatil fluor	Ammoniaque.
Alun calciné	Sulfate d'alumine desséché.
Alun de roche	Sulfate acidule d'alumine.
Arsenic	Oxide blanc d'arsenic.
Beurre d'antimoine	Muriate sublimé d'antimoine.
Crême de tartre	Tartrite acidule de potasse.
Eau-de-vie camphrée	Alcohol camphré.
Eau forte	Acide nitrique.
Esprit-de-vin	Alcohol de vin.
Esprit de Mindérérus	Acétate ammoniacal.
Esprit-de-sel	Acide muriatique.
Extrait	Extractif.
Extrait de Saturne	Acétate de plomb liquide.
Feurs de soufre	Soufre sublimé.
Kermès minéral	Oxide d'antimoine sulfuré roug
Liqueur minérale d'Hoffmann	Ether sulfurique dulcifié.
Litharge d'or	Oxide de plomb jaune.
Litharge d'argent	Oxide de plomb jaune pâle.
Laudanum liquide de Sidenham	Vin d'opium composé.
Mercure acété	Acétate de mercure.
Mercure nitré	Nitrate de mercure.
Opium	Extractif gommeux d'opium.
Orpiment	Oxide d'arsenic sulfuré jaune.
Panacée mercurielle	Muriate de mercure doux.
Pierre infernale	Nitrate d'argent fondu.
Pierre à cautère	Potasse caustique.
Précipité rouge	Oxide de mercure rouge par nitrique.
Savon médicinal	Savonule de potasse.
Sel ammoniaque	Muriate ammoniacal.
Sel d'absinthe, alkali fixe, sel de tartre.	Carbonate de potasse.
Sel de Glauber	Sulfate de soude.
Sel de nitre	Nitrate de potasse.
Soufre doré d'antimoine	Oxide d'antimoine sulfuré oran
Sublimé corrosif	Muriate sur-oxigéné de mercu
Teinture de cannelle	Alcohol de cannelle.
Teinture de cantharides	Alcohol de cantharides.

T

NCIENNE NOMENCLATURE.	NOUVELLE NOMENCLATURE.
inture de castoréum............	Alcohol de castoréum.
inture de myrrhe et d'aloès......	Alcohol de myrrhe et d'aloès.
inture de succin...............	Alcohol de succin.
rtre stibié....................	Tartrite de potasse antimonié.
ochisques de minium............	Trochisques d'oxide de plomb rouge.
tie..........................	Suie minérale de cuivre et de zinc.
rdet gris.....................	Oxide de cuivre vert.
riol blanc....................	Sulfate de zinc.
riol bleu.....................	Sulfate de cuivre.